

**ANALYSES DISPONIBLES À L'INFRAROUGE SELON LE TYPE D'ÉCHANTILLON**

	TYPE D'ÉCHANTILLON					
	Foins Ensilages frais Pâturages	Ensilages fermentés	Ensilages de maïs	RTM	Grains	Soya
Délais	même journée	même journée	48 heures	même journée	même journée	même journée
<b>Paramètres</b>						
Acide acétique		X	X			
Acide butyrique		X	X			
Acide lactique		X	X			
Acides totaux estimés		X	X			
ADIPB	X	X	X		X	
Amidon	X	X	X	X	X	
Amidon - d (7 hrs)			X		X <sup>1</sup>	
Calcium total (Ca)	X	X	X		X	
Cendres	X	X	X	X	X	X
ED cheval	X	X	X			
EM mouton	X	X	X			
ENe	X	X	X		X	
Eng	X	X	X		X	
Enl	X	X	X		X	
ADF	X	X	X	X	X	X
NDF	X	X	X	X	X	X
Gras	X	X	X	X	X	X
HCNF	X	X	X			
Lignine	X	X	X	X	X	
Lignine % NDF	X	X	X	X	X	
Magnésium total	X	X	X		X	
Matière sèche	X	X	X	X	X	X
NDFd 30hr (% NDF)	X	X	X			
NDFd 48hr (% NDF)	X	X	X			
NDIPB	X	X	X		X	
N-NH3 (EPB) %MS		X	X			
N-NH3 (EPB) %PB		X	X			
Phosphore total (P)	X	X	X		X	
PND estimée	X	X	X			
Potassium total (K)	X	X	X		X	
Protéine brute (PB)	X	X	X	X	X	X
Protéine disponible	X	X	X		X	
Protéine soluble	X	X	X	X	X	X
Sucres solubles à	X	X	X			
Sucres solubles à	X	X	X			
UNT	X	X	X		X	
Valeur Relative Fourrage (VRF)	X	X				

<sup>1</sup> Disponible seulement pour le maïs